


Coesidra®



listino prezzi
price list
Luglio 2025

www.coescompany.com

Indice

Index, Sommaire, Inhaltsverzeichnis, índice

Sifone ad incasso per lavatrice e lavastoviglie

Trap for washing machine and dishwashers • Siphon pour machine à laver et lave • vaisselle-Heberleitung für Wasch-und Spülmaschinen • Sifone para lavadoras y lavavajillas

Pag. 3

Sifone ad incasso per vasca e piatto doccia

Traps for bathtub and shower bases • Siphon pour baignoire et douche • Siphon für wanne und duschwanne • Sifón para bañera y plato de ducha

Pag. 4

Pilette sifonate per piatto doccia

Waste w/drains for shower tray • Vidange siphon pour douche • Ablaufgarnituren mit siphon für duschwannen • Piletas de sifón para plato de ducha

Pag. 5

Pozzetti a pavimento

Floor sumps • Cockpits plancher • Bodenabläufe • Pocillos de suelo

Pag. 6

Sifoni lavello, lavabo e bidet

Traps for sinks wash basins and bidet • Siphons D'éviers, de lavabos et de bidets • Siphons für spüle, waschbecken und bidet • Sifones de fregaderos, lavabos y bidés

Pag. 8

Ricambi cassette

Spare parts for tanks • Pices de rechanges des boitiers • Ersatzteile für wasserkästen • Recambios de cajas

Pag. 11

Coesidra® è il programma di sifoni e pozzetti progettati e realizzati per soddisfare ogni esigenza applicativa e impiantistica.

I prodotti della linea Coesidra® sono realizzati in PP e PE per consentire le giunzioni alle reti di scarico in PE e PP. Principale caratteristica dei Sifoni Coesidra® è l'ampia portata di scarico che consente l'evacuazione di volumi d'acqua superiore a quanto previsto dalla normativa europea di riferimento.

Coesidra® is the line of DRAINS and sumps designed and manufactured to satisfy all application requirements.
The Coesidra® line of products are manufactured with PP and PE to allow the connection of joints to the drain networks in PE and PP. The main feature of Coesidra® DRAINS is the broad draining capacity that allows evacuation of water volumes higher than what required by the reference European legislation.

Coesidra est le programme de siphons et cockpits conçu et réalisé pour répondre à tous les besoins en termes d'application et d'installation.


Les produits de la ligne Coesidra® sont réalisés en PP et en PE pour permettre des jonctions aux réseaux d'évacuation en PE et PP. La principale caractéristique des siphons Coesidra® est la vaste portée du déchargement qui permet l'évacuation de volumes d'eau supérieurs à ceux prévus par la norme européenne de référence.

Coesidra® ist ein Programm mit Siphons und Abläufen, die allen Anforderungen an Anwendungen und Anlagen gerecht werden.

Die Artikel der Linie Coesidra® sind aus PP und PE gefertigt und erlauben den Anschluss an Abwasserleitungen aus PE und PP. Die Haupteigenschaft der Siphons Coesidra® ist der hohe Ablaufdurchsatz, der das Ablassen von größeren Wassermengen als den von der europäischen Bezugsnorm vorgesehenen erlauben.

Coesidra® es el programa de sifones y pocillos creados y realizados para satisfacer cualquier exigencia de aplicación e instalación.

Los productos de la línea Coesidra® se realizan en PP y PE para permitir las conexiones a las redes de descarga en PE y PP. Principal característica de los Sifones Coesidra® es la gran cantidad de descarga que permite la evacuación de volúmenes de agua superior a lo previsto por la normativa europea de referencia.

**Sifone in PE per scarico lavatrice e lavastoviglie**

- PE trap for washing machine and dishwasher drain
- Siphon en PE pour l'évacuation de la machine à laver et du lave-vaisselle
- Heberleitungen aus PE für Wasch- und Spülmaschinen
- Sifones de PE para tuberías de descarga de lavadoras y lavavajillas

codice	Ø uscita*	Conf.	€/pz
F03SL010B	40	50	21,75

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Portagomma per sifone lavatrice

- Rubber holder for washing machine
- Porte-caoutchouc pour l'évacuation de la machine à laver
- Schlauch halter für wasch
- Porta-goma para tuberías de descarga de lavadoras

codice	Conf.	€/pz
F03SF1431	10	1,15

Ricambi per sifone lavatrice e lavastoviglie

- Spare parts for washing machine and dishwasher drain
- Pièce détachée pour l'évacuation de la machine à laver et du lave-vaisselle
- Ersatzteil für Wasch- und Spülmaschinen
- Recambio para tuberías de descarga de lavadoras y lavavajillas

codice	Conf.	€/pz
F03SLR01B	1	4,76
F03SLR02B	1	5,55
F03SLR03B	1X10	16,00
F03SLR04B	1X10	19,68

1)ABS plate, Plaque en ABS, Plate aus ABS Placa de ABS


2)Hose-Holder and ring nut, Flexible et noix, Schlauchhalter und gewinding, Portagoma y abrazadera

3)Tie rod, Tirant, Zugstange, Tensor

4)Inspection cap and gasket, Bouchon d'inspection et garniture, Kontrolldeckel und dichtung, Tapón de inspección y conexión

Sifone doccia vasca dado basso

- Coupling model with short tang.
- Modèle à queue courte à encastrer.
- Modell mit kurzem Schaft für Steckverbindung.
- Modelo con manguito corto por acoplamiento.




codice	Ø uscita *	G	Conf.	€/pz
F03SV2904008	50/40	1"1/2	1	18,24

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone doccia vasca basso filettato

- Coupling lowered model
- Modèle surbaissé à encastrer
- Flaches Modell für steckverbindung
- Modelo corto por acoplamiento




codice	Ø uscita *	G	Conf.	€/pz
F03SV2904076	1"1/2	1"1/2	1	19,32

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone doccia vasca dado alto

- Tightening model with lengthened tang.
- Modèle à queue prolongée à serrer.
- Modell mit verlängertem Schaft für Schellenverbindung.
- Modelo con manguito largo a apretar.




codice	Ø uscita *	G	Conf.	€/pz
F03SV2934008	50/40	1"1/2	1	20,40

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone doccia vasca alto filettato

- Coupling model with lengthened tang.
- Modèle à queue prolongée à encastrer.
- Modell mit verlängertem Schaft für Steckverbindung.
- Modelo con manguito largo por acoplamiento.



codice	Ø uscita *	G	Conf.	€/pz
F03SV2934076	1"1/2	1"1/2	1	21,46

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Piletta sifonata piatto doccia ø 80

- Coupling outlet model
- Modèle avec sortie à encastrer
- Modell mit Ausgang für Steckverbindung
- Model con salida por acoplamiento



codice	Ø uscita *	Ø Griglia	Conf.	€/pz
F03SD2540198	50/40	80	1	24,24

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Piletta sifonata piatto doccia ø 80 filettata

- Coupling model with short tang.
- Modèle à queue courte à encastrer.
- Modell mit kurzem Schaft für Steckverbindung.
- Modelo con manguito corto por acoplamiento.




codice	Ø uscita *	Ø Griglia	Conf.	€/pz
F03SD2540166	1"1/2	80	1	24,24

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Piletta sifonata a pavimento griglia mm 100

- Coupling model with short tang.
- Modèle à queue courte à encastrer.
- Modell mit kurzem Schaft für Steckverbindung.
- Modelo con manguito corto por acoplamiento.




codice	Ø uscita *	mm Griglia	Conf.	€/pz
F03SP2662266	50/40	100x100	1	135,01

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Piletta sifonata a pavimento filett. griglia 1mm 00

- Coupling model with short tang.
- Modèle à queue courte à encastrer.
- Modell mit kurzem Schaft für Steckverbindung.
- Modelo con manguito corto por acoplamiento.




codice	Ø uscita *	mm Griglia	Conf.	€/pz
F03SP2662778	50/40	100x100	1	50,44

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone pavimento h.170 - 4 vie 40/50 pp

- Floor water trap in grey PP with three inlets. Deep model
- Puisard au sol en PP gris à trois entrées. Modèle haut
- Fußbodenintegrierter Siphon aus PP, Rost mit drei Eingängen. Hohes Modell
- Sumidero de pavimento de PP gris, de tres entradas. Modelo alto




codice	Ø uscita *	Entrata	Altezza	Conf.	€/pz
F03SF2750028	50	40	170	1	21,91

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone pavimento h.123 gr.150 - 4 vie 40/50

- Floor water trap in PE with three inlets complete with spacer, antibackup valve and stainless steel grate
- Puisard au sol en PE à trois entrées, avec différentiel, soupape antireflux et grille en inox
- Fußbodenintegrierter Siphon aus PE mit drei Eingängen, komplett mit Abstandhalter, Stauventil und Rost aus rostfreiem Edelstahl Inox
- Sumidero de pavimento de PE, de tres entradas con separador, válvula antiretorno y rejilla de acero inoxidable




codice	Griglia	Ø uscita *	Entrata	Altezza	Conf.	€/pz
F03SF2769738	140x140	50	40	123	1	65,24

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone pavimento h.120 - 4 vie 40/50 PP

- Floor trap in grey PP with three inlets
- Puisard au sol en PP gris à trois entrées
- Fußbodenintegrierter Siphon aus PP, Rost mit drei Eingängen
- Sumidero de pavimento de PP gris, de tres entradas




codice	Ø uscita *	Entrata	Altezza	Conf.	€/pz
F03SF2740028	50	40	130	1	18,65

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone pavimento h.180 - 4 vie 40/50

- Floor trap in PE with three inlets
- Puisard au sol en PE à trois entrées
- Fußbodenintegrierter Siphon aus PE mit drei Eingängen
- Sumidero de pavimento de PE, de tres entradas




codice	Ø uscita *	Entrata	Altezza	Conf.	€/pz
F03SF2750038	50	40	170	1	53,67

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Piletta con griglia inox con chiusura ad espansione Ø 100mm

- Drain with stainless steel grate with expansion closing
- Bonde dotée de grille en inox avec fermeture à détente
- Stampf mit Inox-Rost mit Spreizverschluss
- Desagüe con rejilla de acero inoxidable con cierre por expansión




codice	Diametro	Conf.	€/pz
F03SF1771000	100	1	16,33

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Coprisifone in acciaio inox con vite diam. 120mm

- Grate in stainless steel
- Grille en acier inox
- Rost aus rostfreiem Edelstahl Inox
- Rejilla de acero inoxidable




codice	Conf.	€/pz
F03SF1775010	1	43,31

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Tappo di chiusura ad espansione in acciaio inox, per pozzetti a pavimento. Completo di coperchio di chiusura diam. 100mm

- Expansion closing plug in stainless steel for floor water traps. Complete with closing cover
- Bouchon de fermeture à détente en acier inox, pour puisards au sol. Doté de couvercle de fermeture
- Stopfen mit Spreizverschluss aus rostfreiem Edelstahl Inox, für fußboden-integrierte Siphons. Komplett mit Abdeckung
- Tapón de cierre por expansión de acero inoxidable, para sumideros de pavimento. Con tapa de cierre



codice	Diametro	Conf.	€/pz
F03SF1776000	100	1	14,79

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida


Piletta scarico ø 70 ppb.+ tr.pieno 1"1/2

Drain with grate in stainless steel with overflow drain. Complete with plug and chrome-plated chain

•Bonde dotée de grille en acier inox, avec évacuation de trop-plein. Équipée de bouchon et de chaînette chromée.

•Stampf mit Rost aus rostfreiem Edelstahl Inox, mit Überlauf-Abfluss. Komplet mit Stopfen und verchromter Kette

•Desagüe con rejilla de acero inoxidable, con descarga de rebosadero. Con tapón y cadena cromada



codice	Ø uscita *	Conf.	€/pz
F03SF2328406	1"1/2	1	12,04

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida


Sifone lavabo ppb 1"1/4x40 senza piletta

•White PP trap for wash basin. Complete with rosette

•Siphon en PP blanc pour évier. Doté de collet

•Wasserheber aus weißem PP für Waschbecken. Komplet mit Rosette

•Sifón de PP blanco para lavabo. Con roseta



codice	Ø uscita *	entrata	Conf.	€/pz
F03SF2268546	40	1"1/4	1	12,43

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone bidet a "s" ppb - 1"1/4x40

•Coupling model with short tang.

•Modèle à queue courte à encastrer.

•Modell mit kurzem Schaft für Steckverbindung.

•Modelo con manguito corto por acoplamiento.



codice	Ø uscita *	entrata	Conf.	€/pz
F03SF2228546	40	1"1/4	1	12,43

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida


Sifone bidet con rosone ppb-1"1/4x40

•Coupling model with short tang.

•Modèle à queue courte à encastrer.

•Modell mit kurzem Schaft für Steckverbindung.

•Modelo con manguito corto por acoplamiento.




codice	Ø uscita *	entrata	Conf.	€/pz
F03SF23902446	40	1"1/4	1	14,18

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Piletta scarico u.1"1/2+tap.e cat.-gr.80

- Drain with stainless steel grate, with plug and chain
- Bonde dotée de grille en inox, avec bouchon et chaînette
- Stampf mit Inox-Rost, mit Stopfen und Kette
- Desagüe con rejilla de acero inoxidable, con tapón y cadenilla



codice	Ø uscita *	Ø	Conf.	€/pz
F03SF2346256	40	80	1	10,50

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone doccia 3v pp si.50 gri/eur cr d115x1"1/2

- Shower trap 3v pp si.50 gri / eur cr d115x1 "1/2
- Siphon de douche 3v pp si.50 gri / eur cr d115x1 "1/2
- Duschkalle 3v pp si.50 gri / eur cr d115x1 "1/2
- Sifón de ducha 3v pp si.50 gri / eur cr d115x1 "1/2




codice	Ø	h	Ø uscita *	Conf.	€/pz
F03SD56610766	118	70	1"1/2	1	46,15

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone doccia 3v pp ribas gri/eur cr d115x6/4"

- Shower trap 3v pp ribas gri / eur cr d115x6 / 4 "
- Siphon de douche 3V PP Ribas Gri / EUR CR D115x6 / 4 "
- Duschkalle 3v pp ribas gri / eur cr d115x6 / 4 "
- Sifón de ducha 3v pp ribas gri / eur cr d115x6 / 4 "




codice	Ø	h	Ø uscita *	Conf.	€/pz
F03SD66210766	118	60	1"1/2	1	45,30

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone fiasco 1v a/lav t=30 pp b 6/4"

- White PP trap for sink with extension pipe and hose connector for household appliance drainage. Complete with rosette
- Siphon en PP blanc pour évier, avec tube de rallonge et portecaoutchouc pour évacuation des appareils électroménagers. Doté de collet
- Heberleitung aus weißem PP für Spülbecken, mit Verlängerungsrohr und Schlauchhalter für Abfl uss Haushaltsgeräte. Komplett mit Rosette
- Sifón de PP blanco para fregadero, con tubo alargadero y portatubo para la descarga de electrodomésticos. Con roseta




codice	Ø uscita *	G	Conf.	€/pz
F03SF2097646	40	1"1/2	40	13,51

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

Sifone lavello Ppb 40X1 1/2 + Prol + Attlav

- White PP trap for sink with extension pipe and hose connector for household appliance drainage. Complete with rosette
- Siphon en PP blanc pour évier, avec tube de rallonge et portecaoutchouc pour évacuation des appareils électroménagers. Doté de collet
- Heberleitung aus weißem PP für Spülbecken, mit Verlängerungsrohr und Schlauchhalter für Abfl uss Haushaltsgeräte. Komplett mit Rosette
- Sifón de PP blanco para fregadero, con tubo alargadero y portatubo para la descarga de electrodomésticos. Con roseta




codice	Ø uscita *	entrata	Conf.	€/pz
F03SF2267546	40	1"1/2	1	14,41

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida


Sifone lavabo ppb 2 vie 40x1 1/4" + atl

- White PP trap for 2-way sink with hose connector for household appliance drainage. Complete with rosette
- Siphon en PP blanc pour évier à 2 voies, avec porte-caoutchouc pour évacuation des appareils électroménagers. Doté de collet
- Heberleitung aus weißem PP für 2-Wege-Spülbecken, mit Schlauchhalter für Abfl uss Haushaltsgeräte. Komplett mit Rosette
- Sifón de PP blanco para fregadero de 2 vías, con portatubo de desagüe para la descarga de electrodomésticos. Con roseta




codice	Ø uscita *	entrata	Conf.	€/pz
F03SF2277546	40	1"1/4	1	22,08

*Ø outlet, Diamètre de sortie, Ø Ableitung, Øsalida

**Placca pneumatica per scarico differenziato a 3-9 litri. Con diffusore di essenze**

- Pneumatic plate, differentiated flush. With essence diffuser
- Plaque pneumatique, évacuation différenciée. Avec diffuseur d'essences
- Pneumatische Platte, Flussmengendifferenzierung. Mit Duftspender
- Placa neumática con descarga diferenciada. Con vaporizador de esencias aromáticas

codice		Conf.	€/pz
F09CP12000B	Bianco, White, Blanc, Weiß, Blanco	1	162,04

**Placca ad azionamento meccanico completa di sottoplaacca, vetrino, set di fissaggio e presa tubo. Ricambio per placca pneumatica ad azionamento singolo, per cassette Cod. CS2051 e CS2201**

- Spare part for pneumatic plate with single flush, for tanks CS2051 and CS2201: mechanical control plate complete with under-plate, glass panel, fixing set and pipe.
- Pièce de rechange plaque pneumatique single évacuation pour réservoirs CS2051 et CS2201: plaque actionnée par commande mécanique, dotée de sous-plaque, petit verre, set de fixation et prise tube.
- Ersatzteile für pneumatische Platte für Spülkästen CS2051 und CS2201: Steuerplatte mit mechanischer Auslösung, komplett mit Unterplatte, Glaselement, Befestigungsset und Rohrbuchse.
- Recambio placa neumática con descarga solo, para cisternas CS2051 y CS2201: placa con accionamiento mecánico con placa inferior, laminilla de vidrio, set de sujeción y toma tubo.

codice		Conf.	€/pz
F09CS2400B	Bianco, White, Blanc, Weiß, Blanco	1	162,57

Per la trasformazione da cassetta pneumatica a cassetta meccanica è necessario sostituire anche la valvola di scarico con valvola ad azionamento meccanico codice COES F09RS5300

Flessibile con attacco per galleggiante

- Flexible pipe with fitting for ball-lock
- Flexible doté de raccord pour flotteur
- Biegestück mit Anschluss für Schwimmer
- Tubo flexible con empalme para flotador



codice		Conf.	€/pz
F09RS2026		1	46,78

Rubinetto a gallagante 6/9 litri regolabile

- Floating tap 6/9 litre adjustable
- Robinet flotteur 6/9 litres réglable
- Schwimmerventil einstellbare 2-Mengen-Funktion 6/9 Liter
- Llave de flotador 6/9 litros regulable



codice	Conf.	€/pz
F09CGZ0R010	1	88,77

Rubinetto di arresto a squadra completo di benzing

- Cut-off valve complete with Benzing
- Robinet d'arrêt à équerre doté de benzing
- Abstellventil komplett mit Benzing
- Llave de cierre de escuadra con benzing



codice	Conf.	€/pz
F09RS2006	1	53,28

Valvola di scarico ad azionamento meccanico completa di regolazione 6/9 litri con presa tubo

- "Base model" discharge valve, complete with 6/9 litre regulation with tube socket
- Vanne d'évacuation actionnée par commande mécanique dotée de réglage 6/9 litres avec prise tube
- Abflussventil mit mechanischer Auslösung komplett mit Einstellung 2-Mengen-Funktion 6/9 l mit Rohrbuchse
- Válvula de descarga de accionamiento mecánico provista de regulación 6/9 litros con toma tubo



codice	Conf.	€/pz
F09RS5300•	1	83,82

• DOPO 6/2002 SINTESI PNEUMATICA, TECNICA • FOLLOWING 6/2002, PNEUMATIC/TECHNICAL SUMMARY • APRES 6/2002 SYNTHÈSE PNEUMATIQUE, TECHNIQUE • NACH 6/2002 SINTESI PNEUM., TECNICA • DESPUÉS DE 6/2002 SÍNTESIS PNEUMÁTICA, TÉCNICA

Valvola di scarico ad azionamento pneumatico

- Pneumatic discharge valve
- Vanne d'évacuation, actionnée par commande pneumatique
- Abflussventil mit Pneumatikbetrieb
- Válvula de descarga de accionamiento neumática



codice	Conf.	€/pz
S09CVI40000	1	150,35



SERIPLAST S.p.A.

Headquarter Office

Strada Prov.le per Gioia
Centro Aziendale Quercete
81016 **SAN POTITO SANNITICO** (CE)
CF/P. I.V.A. 03629690615

Building Division Plant

Via Caduti del Lavoro, 9/A
20096 - **Pioltello** (MI) Italy
tel. +39 02 921361 - fax +39 02 92136227

Infrastructure Division Plant

Via degli Artigiani, 27 località Padule
06024 - **Gubbio** (PG) Italy
tel. +39 075 6210501

info@coes.it